

## **26 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới**

Bệnh lý sùi mào gà (hay mụn cóc sinh dục) là các nốt sùi mềm xuất hiện trên của quý, có thể mọc đơn lẻ hay mọc dày đặc lên thành hình dạng giống như súp lơ hay mào gà, gây đau, khó chịu, ngứa ngáy.

### **Sùi mào gà là gì?**

Đây là một bệnh truyền nhiễm xã hội (STI) do chủng vi rus HPV - Human Papilloma Virus dẫn đến. 90% những chủng gây nên sùi mào gà là một số chủng virus HPV nguy cơ thấp gồm HPV 6

và HPV 11, khác với những chủng nguy cơ cao dẫn tới chứng loạn sản cũng như ung thư cổ tử cung. Đối với bệnh này, chỉ 10% là có nhiễm HPV lúc tiếp xúc với nguồn lây.

Bệnh gặp ở cả nam lẫn nữ, cơ bản tại thanh thiếu niên, đặc biệt là các người có nhiều bạn tình và quan hệ quan hệ ngoài luồng. Hiểu được tác nhân và triệu chứng bệnh để có biện pháp chữa cũng như ngăn ngừa lây truyền là cách hàng đầu để bảo vệ bản thân và các người thân yêu của mình.

**Thuốc trị liệu mụn cóc, bệnh sùi mào gà Podophyllin tại Nhà Thuốc Bình Tâm**



26 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới



\*Giá chuẩn trọn bộ liệu pháp trị bệnh lý

sùi mào gà ở nhà chính hãng tại  
nhathuocbinhtam.com: 600.000 VNĐ.

\* Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408)  
hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được giải thích.

\* Trọn bộ được miễn phí giao hàng tận  
nhà trên toàn quốc (ship code không thể  
nào chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc,  
được phép kiểm tra hàng trước lúc nhận,  
mọi kiến thức khách mua đều được bảo  
mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

\* Thuốc nguồn gốc xuất xứ Thái Lan có  
hóa đơn đại lý chính hãng dễ thấy cam  
kết chất lượng 100% trong trị bệnh sùi  
mào gà.

\* Đội ngũ nhân viên giải đáp giúp đỡ nhiệt  
tình trong suốt quá trình mua hàng cũng

như sử dụng thuốc đến lúc khỏi hẳn sùi mào gà.

\* Đặc chữa tại nhà thành công căn bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần dùng.

\* Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy hướng dẫn chi tiết, thuốc uống kháng virus và kem mỡ (Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử và các thực phẩm nên ăn để chữa bệnh hiệu quả).

## **Nguyên nhân dẫn tới sùi mào gà**

Khoảng 90% người bị mắc bệnh sùi mào gà là do HPV nguy cơ thấp loại 6 cũng như 11 gây.

Có hơn 100 chủng vi rút HPV đã biết, trong đấy 30 đến 40 chủng HPV đặc biệt

ảnh hưởng tới cậu bé, nhưng chỉ một vài trong số những chủng này dẫn tới sùi mào gà. Mụn cóc tại các cơ quan khác sẽ do những chủng HPV khác gây nên.

Bệnh sùi mào gà có thể lây nhiễm qua một số cách sau:

- Giao hợp tình dục với nhiều người qua con đường vùng kín, ở hậu môn, miệng...
- Tiếp xúc trực tiếp: sùi mào gà có thể lây truyền lúc tiếp xúc với bộ phận sinh dục hay những tại vùng da khác có mụn cóc của người bị bệnh.
- Sử dụng chung vật dụng cá nhân: gồm đồ chơi tình dục, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo hoặc đồ vệ sinh cá nhân với người bị bệnh lý sùi mào gà. Những đồ dùng này có

khả năng mang theo dịch mủ của người mắc bệnh và lan truyền cho người dùng sau đấy.

- Từ mẹ sang con: bệnh có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, tuy vậy tình trạng này thường không cơ bản.

Không nên khi nào nhiễm virút cũng triệu chứng thành triệu chứng. Vì thế việc làm chủ nguồn lây sùi mào gà rất phức tạp.

90% người bị bệnh mắc bệnh lý sùi mào

gà là do HPV loại 6 và 11 gây nên

## **Yếu tố làm cho gia tăng nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà**

Virút HPV khá điển hình, tất cả một số người có hoạt động dục tình đều bị nhiễm vi rút HPV vào một thời điểm nào đấy. Một số yếu tố có khả năng làm cho tăng khả năng bị nhiễm bệnh bao gồm:

- Giao hợp, tình dục với nhiều người với nhiều người.
- Mắc một bệnh viêm nhiễm truyền nhiễm qua đường tình dục khác.
- Đời sống chần gối với người có lịch sử dục tình không biết rõ.
- Chuyện phòng the quá sớm.



- Hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như mắc HIV hay dùng thuốc chống thải ghép.
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [podophyllin 25 hà nội](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [bệnh sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

**Triệu chứng của sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà biểu hiện bằng những nốt bệnh sùi mềm, có thể hình thành dưới dạng một cụm mụn cóc hoặc chỉ một mụn riêng lẻ.

Ở giai đoạn sớm, một số nốt mụn này rất nhỏ, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, có màu hồng, màu da hoặc hơi nâu (sẫm hơn màu da một chút). Càng về sau một số nốt mụn này mọc dày đặc lên, tạo ra dạng hình giống như súp lơ hay mào gà, khi chạm vào có cảm giác nhẵn hay hơi gồ ghề.

Ngoài bộ phận sinh sản, nốt bệnh sùi cũng có khả năng xuất hiện trên môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng của người có quan hệ tình dục bằng miệng với người nhiễm virút HPV.

## **Biểu hiện sùi mào gà tại đàn ông**

Tại phái mạnh, bệnh lý sùi mào gà có khả năng hình thành tại những vị trí sau: dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung quanh ở vùng hậu môn.

Nếu mụn cóc sinh dục lan rộng hoặc to ra, hiện trạng này có khả năng dẫn tới ngứa ngáy, khó chịu hay thậm chí đau đớn, xuất huyết lúc giao hợp.

## **Dấu hiệu sùi mào gà ở nữ giới**

Ở phụ nữ, sùi mào gà có thể xuất hiện ở những vị trí sau: bên trong/bên ngoài âm đạo hoặc hậu môn, trên cổ tử cung.

Ngay cả khi nốt bệnh sùi khá nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng

vẫn có thể dẫn tới một số biểu hiện như:  
tăng tiết dịch âm đạo, ngứa, cảm giác  
nóng rát, ra máu lúc giao hợp.

0988701408

Zây là đạt kết quả phai ko bác sỹ

14:28

uhk bạn..đen là sắp rụng ak

14:38

Da

Cảm ơn bác sỹ

14:45



**Nhà Thuốc Bình Tâm**

10:27 Hôm nay

Alo

10:27

Chào bạn !. Bạn cần Nhà Thuốc tư vấn gì

10:27

Da ko

Sùi e rụng hết rồi bác sỹ

**09887014087**

E chấm có 2lân mà rụng hết roi

10:28

ok b

📩 Có tin nhắn mới

Da

Mụn cóc tại sùi mào gà

## **Các chủng virút bệnh sùi mào gà**

Sùi mào gà là một triệu chứng của viêm nhiễm HPV (human papillomavirus) sinh dục và có 30 tới 40 chủng HPV đặc biệt hậu quả đến dương vật.

Tuy vậy 90% tình trạng sùi mào gà là do HPV tuýp 6 cũng như 11. Hai tuýp này thuộc loại HPV nguy cơ thấp, hiếm khi tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Những tuýp HPV nguy cơ cao, dễ tiến triển thành ung thư cổ tử cung là tuýp 16 và 18.



# 26 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới



\*Giá chuẩn trọn bộ liệu trình trị bệnh sùi mào gà ở nhà chính hãng ở [nhathuocbinhtam.com](http://nhathuocbinhtam.com): 600.000 VNĐ.

\* Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](https://zalo.me/0988701408) để được giải thích.

\* Trọn bộ được không mất chi phí giao hàng tận nhà trên toàn quốc (ship code không thể nào chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc, được phép khám hàng trước lúc nhận, mọi kiến thức khách mua đều được bảo mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

\* Thuốc nguồn gốc xuất xứ Thái Lan có hóa đơn đại lý chính hãng chi tiết cam kết chất lượng 100% trong điều trị bệnh sùi

mào gà.

\* Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng cũng như dùng thuốc đến khi khỏi hẳn sùi mào gà.

\* Đặc trị liệu tại nhà thành công loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần dùng.

\* Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy hướng dẫn dễ thấy, thuốc uống kháng virus và kem mỡ (Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử cũng như một số thực phẩm cần ăn để trị bệnh hiệu quả).

## **Thời kỳ tiến triển của bệnh sùi mào gà**

1. Giai đoạn ủ bệnh: Tính từ lúc người

mắc bệnh tiếp xúc với vi rút HPV cho tới lúc hình thành nốt sùi ban đầu, thường kéo dài khoảng 4 tuần đến 9 tháng.

2. Thời kỳ khởi phát: tạo ra những nốt bệnh sùi nhỏ, màu hồng nhạt hay màu da, không đau, nằm rải rác trên dương vật hay các ở tại vùng xung quanh.
3. Giai đoạn phát triển: một số nốt sùi tăng lên về kích thước, số lượng, hình thành tại khá nhiều vị trí, gây ra không thoải mái, hậu quả tới tâm lý cũng như sinh hoạt hàng ngày của người bị mắc bệnh.
4. Giai đoạn biến chứng (còn gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ cuối): Có triệu chứng viêm, ở vùng bị tổn thương sưng tấy, chảy dịch, loét, rất dễ xuất huyết. Những người bị mắc bệnh phát triển hậu quả nguy hiểm như ung thư

tại vùng hậu môn, ung thư vòm họng.

5. Giai đoạn tái phát: Sau lúc điều trị khỏi, bệnh vẫn có thể tái phát do lây nhiễm lại vi rus từ bạn tình hay do virus HPV trong cơ thể chưa được trị triệt để hoàn toàn. Và tình trạng của người mắc sùi mào gà quay trở lại thường sẽ chuyển biến phức tạp nguyên phát.

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

**Sùi mào gà có nghiêm trọng**

# không?

Bệnh lý sùi mào gà là căn bệnh khá nguy hiểm do có khả năng lây lan nhanh và có thể phát triển thành những tác hại nguy hiểm nếu không được chữa nhanh chóng, ví dụ như:

- Có thể dẫn đến ung thư: lúc bệnh đã tại thời kỳ nặng cũng như không thể nào trị liệu kịp thời sẽ có nguy cơ chuyển thành ác tính. Những chủng HPV có khả năng gây ra một số biến đổi tiền ung thư cũng như ung thư ở cổ tử cung, ung thư vùng kín, tại vùng hậu môn, ung thư dương vật và ung thư cổ họng hay miệng (với những đối tượng quan hệ bằng miệng).
- Hậu quả khả năng sinh sản: tác hại rất hay gặp nhất của bệnh là gây biến dạng cục bộ, có khả năng làm tắc



nghẽn ống đưa tinh hậu quả chức năng sinh sản của phái mạnh. Ngoài ra, sự hình thành của vi rút HPV trong tinh dịch làm giảm tỉ lệ di chuyển của tinh trùng.

- Ảnh hưởng thai kỳ: Trong giai đoạn có thai, nốt sùi có khả năng to ra, dẫn tới khó khăn khi tiểu tiện. Nốt bệnh sùi trên thành âm đạo có khả năng ức chế sự co giãn của những mô vùng kín trong quá trình sinh nở. Cụm sùi lớn trên âm hộ hay trong âm đạo có thể dẫn tới ra máu kéo dài trong lúc sinh.
- Ảnh hưởng thai nhi: Trẻ được sinh ra từ người mẹ bị sùi mào gà có khả năng sẽ phát triển mụn cóc tại thanh quản (rất hiếm). Em bé có khả năng nên phẫu thuật để giữ cho con đường thở không bị tắc nghẽn.

# Chẩn đoán sùi mào gà

Sùi mào gà thường được chẩn đoán thông qua kiểm tra lâm sàng bằng mắt thường. Mụn cóc nhỏ đôi khi có thể bị lầm lẫn với u mềm lây. Nếu gặp phiền hà trong xác nhận bệnh, bác sĩ có khả năng yêu cầu thực hiện thêm các phương pháp cận lâm sàng:

- Khám ở vùng chậu: Xét nghiệm phết cổ tử cung (Pap test) để kiểm tra một số thay đổi ở cổ tử cung do vi rút gây ra. B.sĩ cũng có khả năng thực hiện soi cổ tử cung để thăm khám và sinh thiết âm đạo/cổ tử cung.
- Thăm khám hậu môn: được sử dụng một thiết bị gọi là ống soi ở vùng hậu môn để nhìn vào bên trong vùng hậu môn tìm mụn cóc.

- Xét nghiệm máu: Nhằm thăm khám một số bệnh lây qua đường dục tình như bệnh lậu, giang mai, chlamydia vì chúng thường có mối liên quan với bệnh lý sùi mào gà.
- Sinh thiết: phải sinh thiết nếu như chẩn đoán không chắc chắn hoặc nếu như người mắc bệnh bị suy giảm miễn dịch. Mẫu mô sinh thiết được khảo sát hình ảnh mô bệnh học, định type vi rus HPV.

Vừa mới... 0988701408

18:11 Hôm nay

HD



Nhà Thuốc Bình Tâm

Dược sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ

Phết tế bào cổ tử cung được thực hiện để khám một số thay đổi tại cổ tử cung do mụn cóc sinh dục dẫn đến

## **Lúc nào phải gặp bác sĩ?**

## **Những biểu hiện phải gặp chuyên gia y tế**

Nếu có một số biểu hiện sau, bạn nên tới một số Cơ Sở Y Tế về sức khỏe tình dục/sinh sản để được chẩn đoán và điều trị:

- tạo ra 1 hoặc khá nhiều nốt mụn hay nốt bệnh sùi không đau xung quanh vùng kín, dương vật hoặc hậu môn.
- Ngứa, chảy máu từ cửa quý hay ở vùng hậu môn.
- Thay đổi dòng nước tiểu bình thường

(ví dụ: chảy sang một bên) khá nhiều lần không biến mất.

- Có bạn tình bị bệnh.

## **Nơi khám cũng như trị bệnh đường sinh dục uy tín**

Nếu như gặp những biểu hiện như trên, bạn có khả năng đến ngay một số Phòng Khám gần nhất, một số Trung Tâm Y Tế hay bệnh viện chuyên khoa Da liễu. Hay bất kỳ bệnh viện Phòng Khám nào tại địa phương để được đến khám nhanh chóng.

Thêm nữa, có khả năng tham khảo một số bệnh viện lớn, chất lượng Dưới đây để được chẩn đoán cũng như tư vấn trị phù hợp, tránh các biến chứng đáng tiếc xảy ra:

- Ở Tp. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Da liễu TP.HCM, Khoa Da liễu trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Phòng Khám y học dân gian Sài Gòn chuyên thăm khám da liễu.
- Tại Hà Nội: Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Khoa da liễu - Bệnh viện Bạch Mai

## **Trị bệnh sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà có khả năng tự biến mất mà không cần phương pháp trị liệu nào vì hệ thống miễn dịch có khả năng chống lại vi rút gây nên nó. Tuy nhiên, một số nốt bệnh sùi có khả năng lớn hơn, nhân lên hay gây nên đau đớn, không thoả mái khiến người bị mắc bệnh tìm đến các cách thức điều trị.



Loại bỏ những nốt bệnh lý sùi không giúp trị liệu căn nguyên nhưng làm giảm khả năng lây lan virus. có khả năng trị bệnh bằng các thuốc bôi hoặc bằng phẫu thuật.

## Thuốc điều trị sùi mào gà



26 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới





\*Giá chuẩn trọn bộ phác đồ chữa trị sùi mào gà ở nhà chính hãng tại [nhathuocbinhtam.com](http://nhathuocbinhtam.com): 600.000 VNĐ.

\* Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được giải thích.

\* Trọn bộ được miễn phí giao hàng tận nhà trên toàn quốc (ship code không được chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc, được phép khám hàng trước khi nhận, mọi kiến thức khách mua đều được bảo mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

\* Thuốc nguồn gốc Thái Lan có hóa đơn đại lý chính hãng cụ thể cam kết uy tín 100% trong trị sùi mào gà.

\* Đội ngũ nhân viên giải đáp giúp đỡ nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng và sử dụng thuốc tới khi khỏi hẳn sùi mào gà.

\* Đặc trị liệu ở nhà thành công loại bệnh bệnh lý sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần sử dụng.

\* Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy hướng dẫn dễ thấy, thuốc uống kháng sinh và kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử cũng như một số thực phẩm nên ăn để trị bệnh hiệu quả).

Khi đã có chẩn đoán, dược sĩ có thể kê toa các thuốc bôi tại chỗ để trị bệnh sùi mào

gà, bao gồm:

- Imiquimod (Aldara): Đây là một loại kem có khả năng tăng cường miễn dịch tại chỗ, dùng bôi lên vùng mắc bệnh. Loại thuốc này được kê toa cho người lớn và trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở lên, Ngày nay chưa có dữ liệu về sự an toàn đối với mẹ bầu và trẻ nhỏ dưới 12 tuổi.
- Thuốc có thể dẫn tới một số lợi ích không mong muốn tại chỗ sử dụng như: đỏ da, kích ứng, chai, loét, trợt, mụn nước và giảm sắc tố.
- Podophyllin cũng như podofilox: Đây là một loại thuốc bôi không nên rửa, có lợi ích bào mòn các mô của nốt bệnh sùi mào gà. Những lợi ích phụ bao gồm bỏng, ngứa, đau cũng như viêm nhiễm cục bộ. Tuyệt đối không sử dụng trong giai đoạn mang thai.

- Axit trichloroacetic: Loại axit này hao hao như axit axetic, được sử dụng để chữa trị mụn cóc cũng như bệnh sùi mào gà. Thuốc có thể gây nên các tác dụng phụ như kích ứng da nhẹ, ngứa, sưng, đau. Phương pháp này thường có tỷ lệ tái phát cao cũng như chỉ nên được dùng bởi nhân viên y tế do khả năng gây ra thương tổn cho một số mô xung quanh.

## Tiểu phẫu cắt đốt

Tiểu phẫu cắt đốt được coi là hiệu quả hơn đối với mụn cóc sừng hóa, đặc biệt nếu chúng có kích thước lớn.


- Tiểu phẫu có sự giúp đỡ dẫn tới tê tại chỗ là phương thức đơn giản cũng như trực tiếp nhưng sẽ để lại sẹo.
- Phẫu thuật lạnh bằng nitơ lỏng không

tổn kém, an toàn trong thời kỳ mang thai và thường không để lại sẹo tuy nhiên cần có thiết bị cũng như được sĩ chuyên khoa có chuyên môn. Loại phẫu thuật này có thể phải dẫn tới mê và thường cần trị liệu khá nhiều lần.

- Nhiệt trị liệu điện là phương thức rất hiệu quả tuy nhiên gây ra sẹo cũng như phải gây mê, thường được chỉ định trong tình trạng bệnh đã lây lan trên diện rộng. Chống kê toa đốt điện cho người mang máy tạo nhịp tim, tổn thương ở gần ở vùng hậu môn.
- Phẫu thuật bằng laser ít ra máu nhưng có thể kém hiệu quả hơn so với các kỹ thuật xâm lấn khác. kê toa ưu tiên cho những tổn thương bệnh sùi lớn, lan rộng, bệnh sùi ở miệng sáo, âm đạo, cổ tử cung và những tổn thương không đáp ứng điều trị khác.

- Phẫu thuật cắt bỏ có sự hỗ trợ dẫn đến mê toàn thân được thực hiện đối với một số thương tổn rộng hơn, mụn cóc trong vùng hậu môn hay tại con nít.

0988 701 408  
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của vc mình như vậy có ổn ko bạn, mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất hiệu quả  
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ  
18:30



Tin nhắn



Người mắc bệnh cần đến gặp dược sĩ để được tư vấn điều trị vì hiện trạng vi rút đề kháng ở Việt Nam khá cao

## **Cách chăm sóc người nhiễm bệnh sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà có thể lan rộng, truyền nhiễm cho người khác và tái nhiễm, Chính vì thế người bị bệnh cần được chăm sóc phù hợp cả trong và sau khi điều trị. các lưu ý lúc chăm sóc người nhiễm bệnh lý sùi mào gà là:

- Không tự ý sử dụng thuốc lúc không có kê toa của dược sĩ chuyên khoa.
- Tuyệt đối không dùng thuốc bôi ở cơ quan sinh sản cho những vị trí khác,



vì sùi mào gà tại các bộ phận không giống nhau do các chủng vi rus không giống nhau gây nên.

- Bệnh nhân phải chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân như: dùng dung dịch vệ sinh rửa vùng kín có độ pH trung bình, tắm rửa và thay quần áo hàng ngày, không dùng chung vật dụng cá nhân với người khác.
- Người bị bệnh nên hạn chế chuyện phòng the lúc phát hiện ra thương tổn hay đang trong quá trình trị liệu.
- Các phương pháp chữa trị sẽ giúp khỏi một số dấu hiệu nhưng không có nghĩa là hết nhiễm virút. Ngay cả sau khi đã chữa người bệnh vẫn phải đảm bảo các biện pháp chuyện yêu an toàn.
- Luôn đảm bảo theo dõi ngay cả khi đã kết thúc trị, nếu như gặp các biểu

hiện như ngứa ngáy, kích ứng, đau lúc giao hợp, đau khi đi nhẹ, tiết dịch vùng kín không bình thường, sưng tấy bộ phận sinh dục nên liên hệ dược sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và chữa trị.

- Người bị bệnh cũng cần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh nhằm tăng cường sức đề kháng để đẩy lùi vi rút và phòng ngừa nguy cơ tái nhiễm: không nên ăn thực phẩm cay nóng, chiên rán, thực phẩm dễ gây ra kích ứng và chất kích thích.
- Tăng cường rau xanh, trái cây, chất đạm lành mạnh; bổ sung một số vitamin nhóm B, C và một số chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, hành.

## **Cách phòng ngừa bệnh lý sùi mào gà**

## Tiêm vắc xin

Trung tâm làm chủ cũng như phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị tiêm vắc xin HPV định kỳ cho bé gái và bé trai tại độ tuổi 11 cũng như 12, hàng đầu là trước lúc quan hệ vợ chồng vì chúng có hàng đầu lúc một người chưa tiếp xúc với HPV.

Theo Ủy ban Cố vấn về Thực hành Chung ngừa, tiêm vắc xin HPV định kỳ được khuyến nghị cho nữ giới từ 9 đến 26 tuổi, tuy nhiên nó đã cho thấy hiệu quả cao cho tới tuổi 45. Đối với đàn ông, độ tuổi tối ưu để tiêm vắc xin HPV cho nam là từ 11 đến 12 tuổi, nhưng có khả năng tiêm tới 45 tuổi.

Lợi ích phụ của vắc xin nhẹ, bao gồm đau

nhức tại chỗ tiêm, đau đầu, sốt nhẹ hay những triệu chứng giống như cúm.

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam

- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

## **Những phương pháp phòng ngừa lan truyền**

Có khả năng phòng ngừa lây lan sùi mào gà bằng cách

- Tiêm vắc xin.

- Sử dụng bao cao su mỗi khi bạn quan hệ tình dục.
- Không chuyện yêu trong lúc đang chữa bệnh lý sùi mào gà.
- Trao đổi với bạn tình, nếu như bạn bị nhiễm HPV để cùng trị.
- Không sử dụng chung dụng cụ tình dục; nếu có, hãy rửa sạch hoặc bọc chúng bằng BCS mới trước khi người khác sử dụng.
- Kiểm tra nam khoa/phụ khoa định kỳ và trị dứt điểm những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nếu như có.
- Chung thủy với một bạn tình hoặc giảm thiểu số lượng bạn tình.
- Không thụt rửa âm đạo.